

MKMI

MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

The Indonesian Journal of Public Health

Evaluation of Iron Tablet Program Among Pregnant

Faktor yang Memengaruhi Kesalahan Persepsi Ibu tentang Status Gizi Anak

Pengaruh Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas terhadap Kepuasan Pasien

Pola Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risikonya pada Suku Anak Dalam di Desa Nyogan Provinsi Jambi

Efek Fortifikasi Asam Folat pada Beras Premiks Lokal terhadap Konsentrasi dan Hasil Belajar pada Santri

Hubungan *Perceived Organizational Support* terhadap Kinerja Dokter di Rumah Sakit Kota Makassar

Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga, Keragaman Makanan, Lingkungan Hidup terhadap Status Gizi Balita

Perilaku Menyusui pada Ibu dengan HIV-AIDS di Kota Yogyakarta

Pengaruh Perilaku Ibu Selama Kehamilan terhadap Status Kehamilan yang Tidak Diinginkan di Indonesia

Analisis Perilaku Persalinan Komunitas Adat Terpencil di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Efektivitas Penanganan Keluhan Pasien Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bahteramas Sulawesi

Penyelidikan KLB Keracunan Makanan di Desa Banjaroyo Kabupaten Kulon Progo

Terakreditasi Nomor : 12/M/Kp/II/2015
Bekerjasama dengan IAKMI

Volume 15, Nomor 4, Desember 2019

MKMI
MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
The Indonesia Journal of Public Health

Volume 15, Nomor 4, Desember 2019

ISSN 0216-2482

Media Kesehatan Masyarakat Indonesia adalah publikasi ilmiah yang menerima setiap tulisan ilmiah dibidang kesehatan, baik laporan penelitian (*original artitel research paper*), makalah ilmiah (*review paper*) maupun laporan kasus (*case report*) dalam bahasa Indonesia atau Inggris.

Penanggung Jawab

Dr. Aminuddin Syam, SKM, M.Kes., M.Med.Ed (Dekan FKM UNHAS)

Pemimpin Redaksi

Dr. Ida Leida M. Thaha, SKM, M.KM, MSc.PH

Wakil Pemimpin Redaksi

Indra Dwinata, SKM, MPH

Redaksi Pelaksana

Dr. Andi Ummu Salmah, SKM, MSc

Jumriani Ansar, SKM, M.Kes

Indra Fajar Wati, SKM. MA

Muh. Yusran Amir, S.KM., MPH

Dr. dr. Masyitha Muis, MS

Syamsuar Manyullei, SKM, M.Kes, MSc.PH

Nur Arifah, S.KM., MA

Andi Imam Arundhana, S.Gz., MPH

Sekretariat

Andi Selvi Yusnitasari, SKM, M.Kes

Sirkulasi

Syamsiah, S.E

Drs. Syamsu Alam

Tata Usaha

Lolah Auliya Muthmainnah, SKM

Ummul Qura, SKM

Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin 4 kali setahun (Maret, Juni, September, Desember). Surat menyurat menyangkut naskah, langganan dan sebagainya dapat dialamatkan ke :

Sekretariat

Redaksi Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia

Ruang Jurnal FKM Lt.1 Ruang K108 Kampus Unhas Tamalanrea 90245

Telp (0411) 586 658, Fax (0411) 586013, E-mail : jurnal.mkmi@gmail.com

DAFTAR ISI

Evaluation of Iron Tablet Program Among Pregnant <i>Assaini Carinta Padang, Haerawati Idris</i>	319-328
Faktor yang Memengaruhi Kesalahan Persepsi Ibu tentang Status Gizi Anak <i>Arfianti, dkk.</i>	329-337
Pola Penyakit Tidak Menular dan Faktor Risikonya pada Suku Anak Dalam di Desa Nyogan Provinsi Jambi <i>Ummi Kalsum, Oka Lesmana, Diah Restu Pertiwi</i>	338-348
Efek Fortifikasi Asam Folat pada Beras Premiks Lokal terhadap Konsentrasi dan Hasil Belajar pada Santri <i>Aminuddin Syam, dkk.</i>	349-357
Hubungan <i>Perceived Organizational Support</i> terhadap Kinerja Dokter di Rumah Sakit Kota Makassar <i>Syahrir A.Pasinringi, A. Amirah Shalihah, Nurmala Sari</i>	358-366
Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga, Keragaman Makanan, Lingkungan Hidup terhadap Status Gizi Balita <i>Fitria Nur Rahmawati, Tri Mulyaningsih, Akhmad Daerobi</i>	367-375
Perilaku Menyusui pada Ibu dengan HIV-AIDS di Kota Yogyakarta <i>Faizia Maulida, Pariawan Lutfi Ghazali</i>	376-383
Pengaruh Perilaku Ibu Selama Kehamilan terhadap Status Kehamilan yang Tidak Diinginkan di Indonesia <i>Essi Guspaneza, Evi Martha</i>	384-390
Analisis Perilaku Persalinan Komunitas Adat Terpencil di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi <i>Guspianto, Andy Amir, Arnild Augina Mekarisce</i>	391-399
Efektivitas Penanganan Keluhan Pasien Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bahteramas Sulawesi Tenggara <i>Suhadi, dkk.</i>	400-407
The Effect of Psychosocial Stress on the Incidence of Hypertension in Rural and Urban Communities <i>Mira Istiana, Yeni</i>	408-417
Penyelidikan KLB Keracunan Makanan di Desa Banjaroyo Kabupaten Kulon Progo <i>Fatma Nuraisyah</i>	418-425

Efek Fortifikasi Asam Folat pada Beras Premiks Lokal terhadap Konsentrasi dan Hasil Belajar pada Santri

Effect of Folic Acid Fortification on Local Premix Rice to Concentration and Student Learning Outcomes

Aminuddin Syam^{1*}, Nurpudji Astuti Taslim², Budu², Nurhaedar Jafar¹, Muhammad Jufri³, Ismi Nurwaqiah Ibnu¹, Andi Imam Arundhana¹, Abdul Razak Thaha¹

¹Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin

²Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin

³Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar

(*amin.gzuh@gmail.com)

ABSTRAK

Kurangnya asupan zat besi dan asupan asam folat dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi dan prestasi siswa. Tujuan penelitian ini menjelaskan pengaruh pemberian beras fortifikasi asam folat terhadap konsentrasi dan hasil belajar. Desain penelitian adalah eksperimen menggunakan rancangan *Double Blind Randomized Control Trial*. Populasi semua siswa pada pesantren Annihaya sebanyak 603 orang. Sampel adalah santri putra yang berumur 12-15 tahun sebanyak 80 orang. Sampel terdiri 4 kelompok yaitu kelompok yang diberikan beras fortifikasi (anemia dan non anemia) dan kelompok yang diberikan beras non-fortifikasi (anemia dan non anemia). Hasil penelitian menunjukkan penurunan skor konsentrasi terbesar pada kelompok intervensi yakni -2,75, sedangkan pada kontrol mengalami penurunan sebesar -1,65 dan tidak ada perbedaan signifikan baik dalam kelompok maupun perbedaan antara kelompok intervensi dan kontrol dengan nilai $p > 0,05$. Kenaikan skor hasil belajar pada kelompok intervensi yakni sebesar 0,11 sedangkan pada kontrol mengalami penurunan sebesar -0,44. Terdapat perbedaan signifikan pada kelompok intervensi sebelum dan sesudah intervensi. Namun, secara statistik tidak ada perbedaan skor hasil belajar kelompok intervensi dan kontrol ($p > 0,05$). Kesimpulan bahwa konsentrasi santri mengalami penurunan pada semua kelompok setelah intervensi dan penurunan terbesar pada kelompok yang diberikan beras fortifikasi. Hasil belajar mengalami kenaikan pada semua kelompok setelah intervensi dan kenaikan terbesar terjadi pada kelompok anemia yang diberikan beras fortifikasi.

Kata Kunci : Fortifikasi, asam folat, hasil belajar

ABSTRACT

Deficiency of iron intake and folic acid intake can cause a shortage of concentration and student achievement. The purpose of this study explains the effect of giving fortified rice with folic acid on concentration and Student learning outcome. This study is an experimental using the Double-Blind Randomized Control Trial Design. The population is students in the Annihaya boarding school is 603 people. The sample is 80 male students of aged 12-15 years. The sample was divided into four groups, namely groups given fortification rice (anemia and non-anemia) and groups given non-fortification rice (anemia and non-anemia). The results showed that the greatest decrease in concentration scores in the intervention group was -2,75, while in the control group, it decreased by -1,65 and there was no significant difference either in the group or the difference group with p value $> 0,05$. The increase in student learning outcomes in the intervention group was 0,11 while the control group had decreased by -0,44. The results show that there were significant differences in the intervention group before and after the intervention. But statistical tests showed there were no differences in student learning outcomes scores between the intervention group and the control group ($p > 0,05$). The conclusion is that the concentration of students decreased in all groups after the intervention and the greatest decrease occurred in the group given non-anemic fortified rice. Student learning outcomes increased in all groups after the intervention and the largest increase occurred in the anemic group who were given fortified rice.

Keywords : Fortification, folic acid, student learning outcome

PENDAHULUAN

Kelompok remaja termasuk kelompok yang rentan mengalami masalah gizi karena pada periode ini terjadi *growth spurt* atau pertumbuhan dan perkembangan yang cepat sehingga kebutuhan gizi juga meningkat pesat. Adanya *growth spurt* ini diikuti dengan perubahan hormonal, kognitif, dan emosional membuat periode remaja ini salah satu fase yang rentan terhadap masalah kesehatan.¹ Secara tidak langsung, beberapa faktor yang memengaruhi masalah kesehatan dan gizi pada remaja adalah tingkat pengetahuan, praktik pola makan yang tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang, pengaruh pergaulan, sanitasi yang buruk, dan perkembangan teknologi.²

Anemia pada anak sekolah dikenal menjadi masalah kesehatan masyarakat yang secara global mencapai 25,4% dan lebih dari 50% mengalami anemia defisiensi zat besi (*iron deficiency anemia*).³ Menurut WHO di Asia Tenggara bahwa tingkat *Iron Deficiency Anemia* (IDA) pada remaja putri mencapai 15-40%. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 menunjukkan prevalensi anemia anak sekolah meningkat secara ekstrim menjadi 26,4% dan lebih dari setengahnya mengalami IDA.⁴ Dampak dari masalah anemia dan IDA sangat luas, seperti memengaruhi imunitas, kecepatan pertumbuhan, kognitif anak hingga perkembangan otak yang memengaruhi fungsi neurologis dan konsentrasi dan performa belajar.^{5,6,7}

Perkembangan otak dimulai pada saat masa prenatal dan berlangsung hingga usia sekolah. Dimulai dengan membentuk sel-sel otak, diikuti migrasi dan diferensiasi sel otak, dan perkembangan sinaptik yang memungkinkan sel berkomunikasi satu sama lain sehingga fungsi otak dapat bekerja maksimal. Asam folat dan zink termasuk zat gizi mikro yang berperan terhadap mekanisme ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Food and Agriculture Organization (FAO) telah menetapkan 4 strategi untuk menyelesaikan masalah defisiensi zat gizi mikro, diantaranya adalah 1) diversifikasi pangan, 2) fortifikasi pangan, 3) suplementasi dengan vitamin dan mineral, serta 4) pengukuran kesehatan masyarakat global dan kontrol penyakit.¹⁰ Fortifikasi pangan salah satu strategi yang paling baik karena memiliki nilai ekonomis dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, sehingga cara ini lebih efektif dalam

menurunkan masalah defisiensi zat gizi termasuk anemia. Beberapa negara telah melakukan upaya fortifikasi pada beberapa produk seperti tepung, minyak, kecap, mie, maupun beras.¹¹⁻¹³

Salah satu metode fortifikasi beras adalah dengan metode *premix kernel*. *Premix kernel* merupakan ekstrudat menyerupai bulir beras yang telah ditambahkan zat besi (*feri pirofosfat*), dapat dibuat dengan dua cara yaitu *cold-extrusion* dan *hot-extrusion*. Seiring dengan berkembangnya teknologi di Indonesia, pada penelitian ini proses *premix* dilakukan di dalam negeri menggunakan bahan nutrisi lokal di Indonesia, sehingga disebut *premix* lokal. Fortifikasi beras di Indonesia dapat menjadi strategis yang prospektif (baik) dalam mengatasi masalah kekurangan gizi mikro oleh karena beras merupakan komoditi utama yang hampir seluruh penduduk Indonesia mengonsumsinya. Berdasarkan data Susenas tahun 2013-2017 (Triwulan 1), bahwa rata-rata konsumsi beras per hari penduduk Indonesia mencapai 263,9 g/orang, dan tidak jauh berbeda antara konsumsi di perkotaan (253,3 g/orang/hari) dan pedesaan (274,4 g/orang/hari).¹⁴ Saat ini beras yang ada hanya mampu memberikan sumbangsih kalori tapi rendah zat gizi mikro seperti asam folat, vitamin B1, niasin, zat besi, dan zink. Sehingga melalui fortifikasi pada beras dapat memberikan asupan zat gizi mikro ketika dikonsumsi. Menurut studi yang dilakukan Radhika, bahwa tidak ada perbedaan daya terima antara beras fortifikasi dan non fortifikasi.¹⁵ Selain itu, berdasarkan estimasi biaya oleh beberapa ahli bahwa selain zat besi, yang selama ini dikenal *cost effective* dalam program fortifikasi, asam folat dan zink juga memiliki *cost benefit* dalam program fortifikasi.¹⁶

Sebuah studi baru, remaja yang mengonsumsi dalam jumlah tinggi folat dalam diet mereka dapat meningkatkan pencapaian akademis.¹⁷ Penelitian lain menunjukkan bahwa asupan folat yang lebih tinggi berhubungan positif dengan prestasi akademik pada anak sekolah usia 15 tahun, diukur melalui nilai sekolah di semester akhir.¹⁸ Asupan mikronutrien yang cukup dapat mencegah terjadinya gangguan pada mielinasi dan berdampak signifikan pada fungsi sistem saraf pusat. Hambatan mielinasi dari otak anak dapat menyebabkan keterlambatan kemampuan kognitif termasuk konsentrasi dan memori, serta *atrofi* otak.^{9 19}


Asupan zat gizi mikro yang mendukung kognitif, konsentrasi dan prestasi akademik dapat diperoleh melalui beras yang difortifikasi dengan *multimikronutrien*. Meskipun mekanisme ini tidak dapat dijelaskan secara rinci akan tetapi tampaknya peran zat gizi tersebut pada *neurogenesis*, migrasi *neuronal*, dan *synaptogenesis* yang membangun *neurotransmisi* sehingga meningkatkan kemampuan otak.¹⁷ Meskipun telah banyak studi yang memperlihatkan pengaruh asam folat terhadap perkembangan otak dan fungsinya, tetapi masih terbatas penelitian pada hewan. Oleh karena itu, penelitian pada manusia perlu dilakukan untuk melihat apakah efek beras fortifikasi dengan *pre-mix local* khususnya kandungan asam folat yang adekuat dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak (peningkatan konsentrasi dan hasil belajar).

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini adalah bagian dari penelitian induk yaitu: “Studi Efikasi Dampak Pemberian Beras yang Difortifikasi dengan Premiks Lokal terhadap Konsentrasi Hb, Ferritin, Zink, dan Prevalensi Anemia pada Santri di Kabupaten Karawang”. Rancangan penelitian dalam studi efikasi ini adalah *Double Blind Randomized Control Trial* atau *DB-RCT*. Responden dan peneliti tidak mengetahui apakah yang dikonsumsi adalah beras fortifikasi atau bukan, hal ini untuk mengurangi bias dalam penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa pada pesantren Annihaya yang jumlahnya 603 orang. Besar sampel dihitung dengan menggunakan formula perhitungan sampel untuk menguji hipotesis perbedaaan *mean* dalam suatu studi eksperimen (intervensi).²⁰ Kriteria Sampel dalam penelitian ini terdiri dari kriteria inklusi yaitu jenis kelamin laki-laki, umur 12-15 tahun, memiliki konsentrasi Hb ≥ 8 mg% sampai ≤ 13 mg%, bersedia menjadi sampel dengan menandatangani *informed concent*. Sedangkan kriteria eksklusi penelitian ini yaitu memiliki riwayat penyakit infeksi seperti TBC, malaria, talasemia dan memiliki riwayat penyakit non infeksi seperti penyakit jantung, DM, kanker, ginjal kronik, dan menderita pendarahan akut dan kronik. Sampel kemudian dibagi kedalam empat kelompok responden yaitu kelompok I anemia yang mendapat fortifikasi, kelompok II anemia non fortifikasi, kelompok III non anemia fortifikasi dan kelompok IV non anemia non fortifikasi. Pelakuan kedua kelompok tersebut dilakukan selama 6 bulan.

Tahap *baseline* seluruh santri ikut pada semua variabel, namun selama intervensi responden pada variabel biokimia dan status gizi mengalami *drop out* sebanyak 36 orang sedangkan untuk variabel hasil belajar tersisa 92 orang dari 160 orang responden dan variabel konsentrasi 112 responden. Sedangkan pada tahap *endline* 36 orang *drop out* pada variabel biokimia dan status gizi. Khusus pada variabel hasil belajar, 8 orang *drop*



Gambar 1. Alur Rekrutmen Sampel dan Follow up

out karena termasuk santri salafi yang tidak punya nilai ijazah sebagai patokan untuk nilai *baseline*. Variabel lain faktor penyebab *drop out* diantaranya disebabkan karena tidak bersedia lagi menjadi sampel; pendarahan berulang; diare berulang; tidak mengisi kuisioner secara lengkap; pindah sekolah; tidak mengonsumsi makanan di pesantren lebih dari 3 hari dan mengundurkan diri. Gambaran mengenai alur studi penelitian tersaji pada (gambar 1).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah formulir data identitas murid untuk skrining dan pemilihan sampel, formulir kesediaan menjadi responden (*informed consent*), formulir FFQ Semi kuantitatif, timbangan digital Merek SECA dengan akurasi 0,1 kg, kuisioner data karakteristik sampel, kuisioner konsentrasi, timbangan makanan merek TANITA 0,1 gram, peralatan makan, kompor dan alat masak, alat kelengkapan laboratorium untuk mengukur serum asam folat dalam darah. Alat, program dan dokumen manajemen data.

Uji statistik dalam penelitian ini adalah analisis bivariat, dilakukan untuk menguji perbedaan kadar serum asam folat sebelum dan setelah intervensi dilakukan uji beda untuk analisis adalah uji *Paired Samples T-Test* begitupula untuk variabel konsentrasi dan hasil belajar. Karakteristik responden, asupan zat gizi (FFQ Semi kuantitatif), kadar serum asam folat awal, kadar serum asam folat akhir, perubahan kadar serum asam folat,

dilakukan uji *One Way Anova*, analisis dengan General Linier Model (GLM) dilakukan untuk menguji perbedaan perubahan kadar serum asam folat antara kelompok dengan memasukkan beberapa kovariat.

HASIL

Berdasarkan tabel 1, menggambarkan bahwa karakteristik sampel penelitian ini adalah lebih separuh sampel masih kelas VII yakni 53,75% sedangkan kelas IX hanya 13,75%. Suku bangsa orang tua santri baik ayah maupun ibu paling banyak suku Sunda yakni masing-masing 65% dan 73,1%. Pekerjaan orang tua santri, untuk ayah sebanyak 43,1% berprofesi wiraswasta, sedangkan ibu santri paling banyak berprofesi sebagai ibu rumah tangga yakni sebanyak 71,8%. Sedangkan pendidikan orang tua santri yang paling banyak tamat SLTA masing-masing, ayah 28,75% dan ibu 26,25%.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kadar asam folat terjadi kenaikan pada kelompok I (Kelompok Intervensi anemia) maupun kelompok II (Kelompok kontrol anemia). Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok II yaitu 1,91. Selain itu terjadi penurunan skor konsentrasi santri sebelum dan sesudah intervensi pada semua kelompok. Penurunan terbesar pada kelompok III yakni kelompok intervensi non anemia sebesar -3,85. Sedangkan penurunan terkecil pada kelompok II kelompok kontrol anemia sebesar -0,59. Hasil uji

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Sampel

Karakteristik	Anemia		Non Anemia	
	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV
Kelas, n (%)				
Kelas 1, n=86 (53,75)	19 (22,1)	24 (27,9)	19 (22,1)	24 (27,9)
Kelas 2, n=52 (32,5)	26(30,8)	12 (23,1)	14 (26,9)	10 (19,2)
Kelas 3, n=22 (13,75)	5(22,7)	4 (18,2)	7 (31,8)	6 (27,3)
Suku Orang Tua, n (%)				
Ayah, Sunda n=104(65)	22(22,1)	27 (26,0)	27(26,0)	28 (26,9)
Ibu, Sunda n=117(73,1)	29(30,8)	29 (24,8)	29 (24,8)	30 (25,6)
Pekerjaan Orang Tua, n (%)				
Ayah, Wiraswastan=69(43,1)	24(34,8)	16 (23,2)	18(26,1)	11 (15,9)
Ibu, IRT n=115 (71,8)	29(25,2)	29 (25,2)	29 (25,2)	28 (24,3)
Pendidikan Orang Tua, n (%)				
Ayah, SLTA n=46(28,75)	14(30,4)	6 (13,0)	13(28,3)	13 (28,3)
Ibu, SLTA n=42(26,25)	16(38,1)	8 (19,0)	12 (28,6)	6 (14,3)

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 2. Distribusi Serum Asam Folat, Konsentrasi serta Prestasi Belajar Responden Sebelum dan Sesudah Intervensi

Kelompok	n	Baseline Mean (95% CI)	Endline Mean (95% CI)	Perbedaan Mean (95% CI) p1 p2
Asam folatDL				
Kelompok I	32	18.18 (16.80, 19.57)	19.92 (18.22, 21.62)	1.74 (0.27, 3.21) ¹
Kelompok II	32	17.89 (16.19, 19.60)	19.81 (17.81, 21.81)	1.91 (-0.40, 4.24)
Konsentrasi				
Kelompok I	31	113.39 (109.03, 117.75)	111.55 (107.92, 115.17)	-1.84 (-6.21, 2.22) ¹
Kelompok II	32	112.75 (109.39, 116.11)	112.16 (109.66, 114.65)	-0.59 (-3.29, 2.44) ¹
Kelompok III	26	120.15 (117.03, 123.28)	116.31 (113.14, 119.47)	-3.85 (-6.94, -0.32) ¹
Kelompok IV	23	116.04 (112.14, 119.95)	112.91 (109.12, 116.71)	-3.13 (-7.17, 0.78) ¹
Prestasi belajar				
Kelompok I	31	3,06 (3.02, 3.10)	3,18 (3.16, 3.21)	0,12 (0.08, 0.17) ¹
Kelompok II	32	3,08 (3.02, 3.14)	3,19 (3.15, 3.23)	0,11 (0.03, 0.19) ¹
Kelompok III	26	3,14 (3.05, 3.24)	3,19 (3.14, 3.23)	0,04 (-0.05, 0.14)
Kelompok IV	9	3,06 (2.97, 3.15)	3,16 (3.08, 3.24)	0,10 (0.03, 0.16) ¹

Sumber : Data Primer, 2015

¹uji t berpasangan; *uji t independen¹signifikan ($p < 0,05$)**Tabel 3. Distribusi Skor Konsentrasi, Skor Hasil Belajar, dan Status Gizi Berdasarkan Kelompok Intervensi**

Kelompok	n	Baseline Mean (95% CI)	Endline Mean (95% CI)	Perbedaan Mean (95% CI)
Konsentrasi				
Intervensi (1 & 3)	57	116.47 (113.64, 119.31)	113.72 (111.27, 116.17)	-2.75 (-4.74, 2.54)
Non-intervensi (2&4)	55	113.13 (111.62, 116.63)	112.47 (110.40, 114.55)	-1.65 (-4.74, 2.54)
Hasil Belajar				
Intervensi (1 & 3)	45	3.11 (3.07, 3.16)	3.22 (3.19, 3.24)	0.11 (0.06, 0.05) ¹
Non-intervensi (2&4)	47	3.66 (3.47, 3.86)	3.22 (3.19, 3.24)	-0.44 (-1.65, 0.75) ¹

Sumber : Data Primer, 2015

¹uji t berpasangan; *uji t independen

t berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan skor konsentrasi sebelum sesudah pada masing-masing kelompok dengan nilai $p < 0,05$, tetapi hasil uji t independen tidak menunjukkan adanya perbedaan antara kelompok sebelum dan sesudah intervensi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan skor prestasi belajar santri sebelum dan sesudah intervensi pada semua kelompok. Kenaikan terbesar pada kelompok I yakni kelompok intervensi anemia sebesar 0,12, kemudian disusul oleh kelompok II yakni anemia non intervensi dengan kenaikan sebesar 0,11. Sedangkan kelompok III mengalami kenaikan terkecil yaitu 0,05 sedangkan kelompok IV kenaikannya sebesar 0,1. Hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan skor

hasil belajar sebelum sesudah pada masing-masing kelompok I, II dan IV dengan nilai $p < 0,05$, tetapi hasil uji t independen tidak menunjukkan adanya perbedaan antar kelompok intervensi dan kelompok kontrol (Tabel 2).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan skor konsentrasi santri baik pada kelompok intervensi maupun kontrol. Penurunan terbesar pada kelompok intervensi yakni -2,75 sedangkan pada kelompok kontrol mengalami penurunan sebesar -1,65. Hasil uji t berpasangan dan independen t-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan baik dalam kelompok maupun perbedaan antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol dengan nilai $p > 0,05$ (Tabel 3). Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan skor hasil belajar santri baik

pada kelompok intervensi sedangkan pada kelompok kontrol terjadi penurunan. Kenaikan pada kelompok intervensi yakni sebesar 0,11 sedangkan pada kelompok kontrol mengalami penurunan sebesar -0,44. Hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan pada kelompok intervensi sebelum dan sesudah intervensi. Namun, hasil uji t independen menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan skor hasil belajar antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol dengan nilai $p > 0,05$ (Tabel 3).

Berdasarkan hasil uji t independen menunjukkan bahwa diantara variabel pengganggu sesudah intervensi, hanya makanan penghambat yang memiliki nilai signifikan yakni $p = 0,04$ sedangkan variabel pengganggu lainnya seperti zat pelancar ($p = 0,86$), uang jajan ($p = 0,39$), durasi diare ($p = 0,18$), frekuensi diare ($p = 0,24$), durasi ISPA ($p = 1,00$) dan frekuensi ISPA ($p = 0,27$) tidak ada perbedaan secara bermakna.

PEMBAHASAN

Bioavailabilitas asam folat sebagian besar diatur oleh tingkat absorpsi usus. Polyglutamyl folat, yang merupakan kebanyakan folat alami makanan, harus menjalani deconjugation enzimatik di usus kecil sebelum penyerapan. Reaksi ini dikatalisis terutama oleh hidrolase pteroylpolyglutamate terkait dengan membran brush border jejenum, dengan beberapa kontribusi oleh aktivitas hidrolase dari sekresi pankreas. Penyerapan folat monoglutamyl terjadi melalui proses transport saturable dengan pH asam optimal dan mekanisme penyerapan, ternyata nonsaturable juga berfungsi ketika konsentrasi folat dalam isi usus melebihi 5-10 mmol/L. Adanya keberadaan dua proses penyerapan, temuan mengenai folat bioavailabilitas pada tingkat dosis tertentu mungkin tidak dapat memprediksi bioavailabilitas pada asupan jauh lebih tinggi atau lebih rendah. pH optimum untuk transportasi folat adalah 5, sedangkan pH optimum dari deconjugation enzimatik adalah 6-7.²¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan secara bermakna perubahan asam folat setelah intervensi pada kelompok anemia yang diberikan beras fortifikasi, namun tidak bermakna pada kelompok II (kontrol) yakni kelompok anemia tanpa beras fortifikasi. Kadar asam folat pada kelompok intervensi meningkat

secara bermakna ($p < 0,05$) dari 18,18 (95% CI 16,80-19,57) pada saat sebelum intervensi dan mengalami peningkatan menjadi 19,92 (95% CI 18,22-21,62) sesudah intervensi, yakni mengalami peningkatan sebesar 1,74 (95% CI 0,27-3,21). Sedangkan pada kelompok kontrol, meskipun mengalami peningkatan sebesar 1,91 (95% CI -0,40, 4,24) namun tidak bermakna secara signifikan dengan nilai $p > 0,05$.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian intervensi dengan asam folat sebelumnya, Jani, dkk melakukan penelitian untuk menentukan status folat dari populasi remaja dan untuk menunjukkan efek dari suplementasi asam folat pada subjek dengan status folat rendah. Anak laki-laki secara signifikan memiliki kadar folat lebih tinggi dalam serum dan eritrosit daripada anak perempuan. Suplementasi 400 mikrogram asam folat setiap hari selama 2 bulan mengakibatkan secara signifikan peningkatan folat serum, eritrosit folat, dan nilai-nilai hemoglobin dan penurunan rata-rata volume corpuscular.²² Temuan kekurangan kadar asam folat pada siswa memang cukup tinggi. Penelitian yang dilakukan di Indian pada remaja menunjukkan anak perempuan memiliki asupan folat yang sangat kurang daripada anak laki-laki. Temuan ini menjadi perhatian karena kekurangan folat dapat memiliki konsekuensi kesehatan yang merugikan (misalnya, penyakit kardiovaskular) untuk individu yang dapat dibawa ke masa dewasa.²³

Hasil studi yang dilakukan Fei Ma, dkk tentang efek suplementasi asam folat terhadap fungsi kognitif pada lansia, menunjukkan setelah suplementasi selama 6 bulan, kadar serum folat secara signifikan lebih besar pada kelompok asam folat dibandingkan kelompok kontrol. Selain itu, hasil pengukuran kognitif menunjukkan kelompok intervensi memiliki rata-rata skor yang lebih baik daripada kelompok kontrol. Terdapat efek yang menguntungkan dari suplementasi folat jangka pendek pada fungsi kognitif.²⁴ Hasil studi jangka panjang diet dikontrol dengan subjek manusia menunjukkan bahwa bioavailabilitas folat dalam diet yang beragam biasa tidak lebih dari 50% dibandingkan dengan asam folat dalam diet susu formula.²¹

Beberapa bukti menunjukkan bioavailabilitas yang lebih tinggi dari penambahan asam folat

dibandingkan folat alami dalam banyak makanan. Selain itu, folat ditambahkan ke berbagai makanan sereal gandum juga menggambarkan bioavailabilitas mirip dengan asam folat dalam larutan air dan folat dengan difortifikasi pada sarapan sereal telah terbukti efektif dalam meningkatkan status folat pada manusia.²⁵ Fortifikasi asam folat pada beras (salah satu sereal) dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan asupan folat dengan bioavailabilitas yang efektif. Selain itu, fortifikasi beras juga bisa menjangkau semua sasaran hingga pedesaan dan mudah diperoleh. Sehingga dapat dijadikan salah satu strategi intervensi yang baik diterapkan.

Skor konsentrasi responden mengalami penurunan, baik pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Penurunan skor konsentrasi terjadi pada kelompok intervensi yakni sebesar -2,75 (95% CI -4,74, 2,54), sedangkan pada kelompok kontrol penurunannya -1,65 (95% CI -4,74-2,54). Kelompok intervensi, skor konsentrasi menurun dari 116,47 poin menjadi 113,72 poin. Sedangkan pada kelompok kontrol, skor konsentrasi menurun dari 113,13 poin menjadi 112,47 poin. Tidak ada perbedaan antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol terhadap pemberian beras fortifikasi yang mengandung asam folat dan zink.

Secara teoritis adanya penurunan konsentrasi pada kelompok intervensi dan kontrol mungkin disebabkan karena item pertanyaan tidak menjadi retensi atau penyimpanan pengetahuan (*memory trace*) pada kedua kelompok, karena biasanya yang disimpan adalah konsep-konsep, bukan informasi kata demi kata sehingga pertanyaan yang diberikan sesudah intervensi hanya menjadi ingatan jangka pendek yang berlangsung beberapa detik atau beberapa jam saja. Konsentrasi terkait dengan memori jangka pendek (*short term memory*) ialah penyimpanan sementara peristiwa atau item yang diterima dalam waktu sekejap, yakni kurang dari beberapa menit. Memori jangka pendek tidak permanen, penyimpanannya akan terhapus dalam waktu pendek, kecuali kalau diupayakan secara khusus seperti mengulang-ulang.²⁶

Menurunnya skor konsentrasi pada akhir penelitian ini membuktikan bahwa konsentrasi hanya terkait dengan memori jangka pendek. Masalah memori jangka pendek yang penting dalam

kehidupan sehari-hari adalah memori kerja dengan mekanisme kerja yakni penggabungan antara fungsi memori yang dipantau oleh struktur yang berada di otak bagian pelipis (*lobus temporale*) dan fungsi eksekutif yang berada di otak bagian depan (*lobus frontal*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khodashenas, dkk menemukan terdapat perbedaan hasil tes kognitif siswa SD yang diberikan suplemen Zink dengan kelompok *placebo* ($p < 0,05$).²⁷ Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Robinson, yang meneliti tentang efek suplementasi besi dan zink pada anak-anak, menemukan bahwa semua anak yang mengalami defisiensi besi dan zink juga mengalami penurunan daya ingat dan konsentrasi. Setelah pemberian suplementasi terjadi peningkatan yang signifikan pada daya ingat dan konsentrasi.²⁸

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa skor hasil belajar pada kedua kelompok mengalami peningkatan, yakni pada kelompok intervensi meningkat menjadi 0,10 (CI 95% 0,17-0,03) sedangkan kelompok kontrol meningkat menjadi 0,11 (CI 95% 0,19- 0,25). Hasil analisis memperlihatkan bahwa kedua kelompok bermakna secara signifikan sebelum dan setelah intervensi tetapi jika dibandingkan antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol tidak ada perbedaan bermakna antar kedua kelompok.

Peningkatan skor prestasi pada kedua kelompok disebabkan karena proses belajar merupakan bagian dari proses memori jangka panjang (*long term memory*). Pemberian informasi atau pelajaran secara berulang-ulang setiap hari belajar menyebabkan ingatan lebih lama bahkan menjadi bank memori yang permanen. Proses belajar yang sifatnya berulang dan permanen disebabkan karena terjadinya konsolidasi memori secara intensif. Proses konsolidasi memori mencakup; proses pemindahan (*transfer*) materi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang dan kemudian dilanjutkan dengan proses konsolidasi memori ke dalam penyimpanan (*storage*).²⁹

Hasil penelitian Kooshki yang menemukan bahwa asam folat dan zink sangat penting bagi perkembangan otak. Asam folat mendukung metabolisme zat besi dan mencegah anemia. Kekurangan asam folat secara tidak langsung dapat memengaruhi perkembangan kognitif, konsentrasi, dan

tingkat energi.¹⁷ Studi terbaru menyebutkan bahwa zat gizi asam folat dapat membuat anak lebih cerdas namun mekanismenya belum dapat dijelaskan secara rinci.

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa anak-anak yang ibunya mengonsumsi suplemen zat besi dan asam folat selama kehamilan memiliki tingkat intelektual yang lebih tinggi dan kemampuan motorik yang sangat baik selama tahun-tahun usia sekolah, serta keterampilan organisasi yang lebih baik. Besi dan asam folat memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, utamanya pengembangan dini sistem saraf. Sel glia yang diperlukan untuk mielinisasi akson, dan mengalami pertumbuhan 10 kali lipat pada tahun pertama, terutama oligodendrosit. Pertumbuhan sel glia sangat bergantung pada zat besi.³⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan serum asam folat secara signifikan pada kelompok anemia yang mendapatkan beras fortifikasi, konsentrasi santri mengalami penurunan pada semua kelompok setelah intervensi. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok yang diberikan beras fortifikasi yang non anemia, serta hasil belajar santri mengalami kenaikan pada semua kelompok setelah intervensi. Kenaikan terbesar terjadi pada kelompok anemia yang diberikan beras fortifikasi. Peneliti menyarankan untuk menilai konsentrasi perlu kuesioner yang lebih spesifik dan dapat mengukur komponen tertentu seperti kecerdasan intelektual atau kecerdasan emosional, hasil belajar yang dinilai perlu lebih spesifik dan fokus pada mata pelajaran tertentu, serta diperlukan sampel yang lebih besar dan memasukkan aspek sosial budaya masyarakat sebagai variabel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

1. CDPH. California Nutrition and Physical Activity Guidelines for Adolescents: Adolescent Nutrition. In: Maternal, Child and Adolescent Health Division, Center for Family Health, California Department of Public Health. California Department of Public Health; 2013. pp 1–10.
2. Maziya N. Adolescent Nutritional Status and its Association with Village-Level Factors in Tanzania; 2014.
3. WHO. Ambition and Action in Nutrition 2016-2015. Switzerland; 2017.
4. Kemenkes RI. Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2013.
5. Subramaniam G, Girish M. Iron Deficiency Anemia in Children. *Indian Journal of Pediatrics*. 2015;82(6):558–564.
6. Guo XM, Liu H, Qian J. Daily Iron Supplementation on Cognitive Performance in Primary-School-Aged Children with and Without Anemia: A Meta-Analysis. *International Journal Clinical and Experimental Medicine*. 2015;8(9):16107–16111.
7. Iqbal K, Zafar T, Iqbal Z, Usman M, Bibi H, Afreen MS, et al. Effect of Iron Deficiency Anemia on Intellectual Performance of Primary School Children in Islamabad, Pakistan. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*. 2015;14(2):287–291.
8. Wang M. Iron Deficiency and Other Types of Anemia in Infants and Children. *American Family Physician*. 2016;93(4):270–278.
9. Prado EL, Dewey KG. Nutrition and Brain Development in Early Life. *Nutrition Reviews*. 2014;72(4):267–284.
10. Maroyi A. Not Just Minor Wild Edible Forest Products: Consumption of Pteridophytes in Sub-Saharan Africa. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*. 2014;10:1-9 .
11. Hettiarachchi M, Liyange' C, Hilmers DC, Abrams' SA. Efficacy of Rice Flour Fortification in Sri Lanka: A Pilot Study. *Proceedings of the Secound Academic Sessions*; 2004.
12. Rebellato AP, Klein B, Wagner R, Azevedo Lima Pallone J. Fortification of Whole Wheat Flour with Different Iron Compounds: Effect on Quality Parameters and Stability. *Journal of Food Science and Technology*. 2018; 55(9):3575–3583.
13. Laillou A, Pfanner S, Chan T, Chea C, Mam B, Sambath P, et al. Beyond effectiveness the Adversities of Implementing a Fortification Program. A Case Study on the Quality of Iron Fortification of Fish and Soy Sauce in Cambodia. *Nutrients*. 2016;8(2):1-8.
14. BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik: SUSENAS; 2014.

15. Radhika MS, Nair KM, Hari Kumar R, Vishnuvardhana Rao M, Ravinder P, Gal Reddy C, et al. Micronized Ferric Pyrophosphate Supplied through Extruded Rice Kernels Improves Body Iron Stores in Children: a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Midday Meal Feeding Trial in Indian School Children 1-3. *The American Journal of Clinical Nutrition*. 2011;94(5):1202–1210.
16. Grosse SD, Berry RJ, Mick Tilford J, Kucik JE, Waitzman NJ. Retrospective Assessment of Cost Savings from Prevention: Folic Acid Fortification and Spina Bifida in the U.S. *American Journal of Preventive Medicine*. 2016;50(5):74–80.
17. Kooshki A, Mohammadi M, Rivandi M. Nutritional Intake and its Association with Educational Achievement in High-School Students in Islamic Republic of Iran. *Eastern Mediterranean Health Journal*. 2018;24(6):532–537.
18. Nilsson TK, Yngve A, Bottiger AK, Hurtig-Wennlof A, Sjostrom M. High Folate Intake is Related to Better Academic Achievement in Swedish Adolescents. *Pediatrics [Online Journal]*. 2011;128(2):358–365. Available at: <http://www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2010-1481>
19. Meeusen R. Exercise, Nutrition and the Brain. *Sports Medicine*. 2014;44(Supplement 1):27–56.
20. Lemeshow S, David WH, pramono D. *Besar Sampel Dalam Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 1997.
21. Gregory JF. Case Study: Folate Bioavailability. *The Journal of Nutrition*. 2001;131(4):1376–1382.
22. JC T, JW N. Folate Status of Adolescents: Effects of Folic Acid Supplementation. *Journal of the American Dietetic Association*. 1990;90(11):1551–1556.
23. Jani R, Salian N, Udipi S, Ghugre P, Lohia N, Haas J, et al. Folate Status and Intake of Tribal Indian Adolescents Aged 10 to 17 Years. *Food and Nutrition Bulletin*. 2015;36(1):14–23.
24. Ma F, Wu T, Zhao J, Han F, Marseglia A, Liu H, et al. Effects of 6-Month Folic Acid Supplementation on Cognitive Function and Blood Biomarkers in Mild Cognitive Impairment: A Randomized Controlled Trial in China. *The Journals Gerontology Series A*. 2016;71(10):1376–1383.
25. Fiedler JL, Afidra R, Mugambi G, Tehinse J, Kabaghe G, Zulu R, et al. Maize flour fortification in Africa: Markets, Feasibility, Coverage, and Costs. *Annals of the New York Academy Sciences*. 2014;1312(1):26–39.
26. Norris D. Short-Term Memory and Long-Term Memory are Still Different. *Psychological Bulletin*. 2017;143(9):992–1009.
27. Khodashenas E, Mohammadzadeh A, Sohrabi M, Izanloo A. The Effect of Zinc Supplementation on Cognitive Performance in School Children. *International Journal of Pediatrics*. 2015;3(6.1):1033–1038.
28. Robinson JG, Farnier M, Krempf M, Bergeron J, Luc G, Aversa M, et al. Efficacy and Safety of Alirocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events. *The New England Journal of Medicine [Online Journal]*. 2015;372:1489–1499. Available at: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1501031>
29. Olsen RK, Moses SN, Riggs L, Ryan JD. The Hippocampus Supports Multiple Cognitive Processes Through Relational Binding and Comparison. *Frontiers in Human Neuroscience*. 2012;6:146.
30. Sen A, Kanani SJ. Impact of Iron-Folic Acid Supplementation on Cognitive Abilities of School Girls in Vadodara. *Indian Pediatrics*. 2009;46(2):137–143.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penanggung jawab, pemimpin, dan segenap redaksi Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tulus kepada para mitra bebestari sebagai penelaah dalam Volume 15, Nomor 4, Desember 2019. Berikut ini adalah daftar nama mitra bebestari yang berpartisipasi :

Prof. Dr. dr. Muhammad Nadjib Bustan, MPH (FMIPA Universitas Negeri Makassar)

Prof. Dr. Ridwan A, SKM., M.Kes., M.Sc.PH (FKM Universitas Hasanuddin)

Prof. Dr. H. Indar, SH., MPH (FKM Universitas Hasanuddin)

Prof. Dr. dr. H. M. Alimin Maidin, MPH (FKM Universitas Hasanuddin)

Prof. Dr. Drg. A. Zulkifli Abdullah, M.Kes (FKM Universitas Hasanuddin)

Prof. Dr. Ir. Evawany A, M.Si (Universitas Sumatera Utara)

Dr. Masni., Apt., MSPH (FKM Universitas Hasanuddin)

Dr. Suriah, SKM., M.Kes (FKM Universitas Hasanuddin)

Dr. Lalu Muhammad Saleh (FKM Universitas Hasanuddin)

Dr. Agus Bintara Birawida, S. Kel., M.Kes (FKM Universitas Hasanuddin)

Dr. Ede Surya Darmawan SKM., M.DM (FKM Universitas Indonesia)

Dr. Haerawati Idris, SKM., M.Kes (FKM Universitas Sriwijaya)

Dr. Abdul Salam, SKM., M.Kes (FKM Universitas Hasanuddin)

Atas kerjasamanya yang terjalin selama ini, dalam membantu kelancaran penerbitan Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik untuk masa yang akan datang.

INDEKS PENULIS
JURNAL MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
VOLUME 15, JANUARI - DESEMBER 2019

A. Amirah Shalihah	(4) : 358-366	Esti Astuty	(4) : 400-407
Abdul Razak Thaha	(4) : 349-357	Eti Poncorini Pamungkasari	(1) : 35-45
Aditya Kusumawati	(2) : 195-203	Evi Martha	(4) : 384-390
Agung Dwi Laksono	(3) : 228-236	Fairuz Rabbaniyah	(1) : 73-80
Agung Pranoto	(1) : 99-109	Faisal Anwar	(2) : 150-157
Akhmad Daerobi	(4) : 367-375		(2) : 168-177
Ali Khomsan	(1) : 81-90		(3) : 292-301
	(2) : 178-187	Faizia Maulida	(4) : 376-383
	(3) : 292-301	Farahdina Bachtiar	(3) : 284-291
Alida Nella Fedelina Rassa	(3) : 228-236	Fatma Nuraisyah	(4) : 418-425
Alimin Maidin	(4) : 400-407	Fendie K. Syailawan	(3) : 245-252
Alwy Arifin	(2) : 204-211	Fenny Etrawati	(2) : 143-149
Aminuddin Syam	(4) : 349-357	Fifia Chandra	(4) : 329-337
Andi Imam Arundhana	(4) : 349-357	Fitria Nur Rahmawati	(4) : 367-375
Andi Indahwati Sidin	(3) : 220-227	Fitriyah Nafsiyah Muthmainah	(2) : 178-187
Andi Mikhrunnisai	(1) : 55-62	Gabriellyn Sura Pongsibidang	(1) : 55-62
Andy Amir	(4) : 391-399	Guntari Prasetya	(2) : 178-187
Antono Suryoputro	(2) : 195-203	Guspianto	(4) : 391-399
Arfianti	(4) : 329-337	Hadi Riyadi	(2) : 150-157
Arnild Augina Mekarisce	(4) : 391-399		(2) : 178-187
Arnis Puspitha	(3) : 284-291		(3) : 292-301
Artha Budi Susila Duarsa	(3) : 273-283	Haeranah	(2) : 204-211
Ashari	(1) : 55-62	Haerawati Idris	(4) : 319-328
Assaini Carinta Padang	(4) : 319-328	Helti Lestari Sitingjak	(1) : 28-34
Atik Nurwahyuni	(1) : 46-54	Hidayat	(3) : 264-272
	(3) : 311-317	Ikeu Ekayanti	(1) : 7-17
	(3) : 253-263		(1) : 81-90
Ayulia Fardila Sari ZA	(2) : 188-194	Ilham Akhsanu Ridho	(3) : 228-236
Bambang Wispriyono	(3) : 245-252	Indah Permatasari	(1) : 18-27
Budiyanti Wiboworini	(4) : 349-357	Indah Purnama Sari	(1) : 18-27
Budu	(4) : 400-407	Indah Werdiningsih	(2) : 188-194
Burhanuddin Bahar	(2) : 158-167	Indar	(2) : 204-211
Cesilia Meti Dwiriani	(2) : 168-177	Iqbal Ardiansyah	(2) : 188-194
	(3) : 302-310	Ismi Nurwaqiah Ibnu	(4) : 349-357
Chandra	(1) : 7-17	Kasman	(3) : 302-310
Dewi Kusumawati	(2) : 128-134	Lilia Faridatul Fauziah	(1) : 35-45
Dewi Masithah	(4) : 338-348	Lilik Retna Kartikasari	(3) : 245-252
Diah Restu Pertiwi	(1) : 35-45	Loli Adriani	(3) : 213-219
Diffah Hanim	(1) : 46-54	M. Bagus Qomarrudin	(3) : 228-236
Dilla Syamola	(2) : 158-167	Maksuk	(1) : 63-72
Drajat Martianto	(1) : 91-98	Mardiati Nadjib	(1) : 73-80
Dwi Ayulestari	(1) : 81-90	Mira Istiana	(4) : 408-417
Dwikani Oklita Anggiruling	(2) : 168-177	Muhammad Beni Septima	(4) : 329-337
Dyan Fajar Christianti	(2) : 158-167	Muhammad Ikhtiar	(3) : 264-272
Elita Oktorina Pasaribu	(2) : 111-119	Muhammad Jufri	(4) : 349-357
Emy Leonita	(2) : 111-119	Nabila	(3) : 253-263
Erna Tresnanengsih	(3) : 292-301	Nahdiah Purnamasari	(3) : 284-291
Eryasih Setyorini	(4) : 384-390	Nauri Anggita Temesvari	(3) : 213-219
Essi Guspaneza			

Indeks Penulis

Nengsih Purnama Sari	(3) : 253-263	Rimbawan	(1) : 7-17
Ni Ketut Sutiari	(2) : 150-157	Rita S. Triyoga	(2) : 128-134
Nia Astarina Mas'ud	(2) : 204-211	Rizki Amalia	(2) : 188-194
Nia Priyatiningasih	(3) : 311-317	Rizqy Fauzia Ahsani	(3) : 237-244
Nopriadi	(2) : 111-119	S. Supriyanto	(3) : 228-236
Nuning Irnawulan Ishak	(3) : 302-310	Siti Riptifah Tri Handari	(2) : 135-142
Nur Alam Fajar	(2) : 143-149	Sitti Patimah	(3) : 264-272
Nur An Nisaa	(2) : 195-203	Slamet Sampurno	(2) : 204-211
Nur Azisa	(2) : 204-211	Solikhah	(1) : 1-6
Nur Fadhilah Rasyidi	(3) : 264-272	Sudjarwo	(1) : 99-109
Nur Inayah Ismaniar	(2) : 204-211	Suhadi	(4) : 400-407
Nurhaedar Jafar	(4) : 349-357	Sukri Palutturi	(4) : 400-407
Nurmala Sari	(4) : 358-366	Sutrani Rachmawati	(2) : 120-127
Nurmaladewi	(4) : 400-407	Syahrir A.Pasinringi	(4) : 358-366
Nurpudji Astuti Taslim	(4) : 349-357	Tri Muhti Puja Kesuma	(4) : 329-337
Nyoman Anita Damayanti	(3) : 228-236	Tri Mulyaningsih	(4) : 367-375
Oedojo Soedirham	(2) : 128-134	Ummi Kalsum	(4) : 338-348
Oka Lesmana	(4) : 338-348	Wahiduddin	(1) : 99-109
Pariawan Lutfi Ghazali	(4) : 376-383	Widya Astuti	(2) : 150-157
Prastuti Soewondo	(1) : 91-98	Widya Lionita	(2) : 143-149
Putri Bungsu Machmud	(2) : 120-127	Witri Zuama Qomaranja	(3) : 213-219
	(3) : 237-244	Yahya Thamrin	(3) : 220-227
Ratna Djuwita Hatma	(2) : 120-127	Yeni	(4) : 408-417
Ratna Dwi Wulandari	(3) : 228-236	Yuharika Pratiwi	(2) : 111-119
Rauza Sukma Rita	(1) : 28-34	Yusrawati	(1) : 28-34
Ridhwan Fauzi	(2) : 135-142	Yusriani	(3) : 264-272
Riefni Silara Dini	(4) : 329-337	Yustini Ardillah	(1) : 18-27
Rifa'ah Mahmudah	(3) : 220-227		

INDEKS SUBJEK
JURNAL MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
VOLUME 15, JANUARI - DESEMBER 2019

Aedes Aegypti	(3) : 302-310	Infeksi Malaria	(3) : 273-283
Air	(4) : 367-375	Instagram	(3) : 253-263
Akreditasi	(3) : 228-236	Iron Tablet	(4) : 319-328
Anemia	(2) : 150-157	IVA	(2) : 195-203
	(3) : 292-301	JKN-KIS	(2) : 195-203
	(1) : 7-17	Kacang Hijau	(3) : 245-252
Antropometri	(4) : 329-337	Kadar Hemoglobin	(2) : 168-177
Asam Folat	(4) : 367-375	Kanker Serviks	(2) : 195-203
ASI Eksklusif	(1) : 18-27	Kasus-Kontrol	(4) : 418-425
ASI Non-Eksklusif	(1) : 18-27	Kecemasan	(1) : 55-62
Bawang Putih	(3) : 264-272	Kecerdasan Emosional	(2) : 128-134
Berat Badan	(1) : 18-27	Kedelai	(3) : 245-252
BOK	(3) : 311-317	Kehamilan	(2) : 168-177
Bubuk Abate	(3) : 264-272	Kehamilan Tidak Diinginkan	(4) : 384-390
Bugis	(3) : 220-227	Kepuasan	(3) : 228-236
Computer Vision Syndrome	(2) : 111-119	Keracunan Makanan	(4) : 418-425
Dana	(3) : 311-317	Keragaman Makanan	(4) : 367-375
Depo Medroksiprogesteron Asetat	(1) : 28-34	Ketahanan Pangan	(1) : 46-54
Diabetes Melitus Tipe 2	(1) : 99-109	Kinerja Dokter	(4) : 358-366
Diare	(4) : 418-425	Komposional	(3) : 273-283
Dismenor Primer	(3) : 213-219	Komunitas Adat Terpencil	(4) : 391-399
DM	(4) : 338-348	Konsentrasi Paraquat Urin	(1) : 63-72
Dual-Task Training	(3) : 284-291	Konsumsi Buah	(2) : 178-187
Durasi Tidur	(1) : 35-45	Konsumsi Sayur	(2) : 178-187
Efek Olahraga	(3) : 213-219	Kontekstual	(3) : 273-283
Efektifitas	(4) : 400-407	Kontrasepsi	(3) : 237-244
Ekonometri	(3) : 311-317	Kontribusi Gizi	(1) : 81-90
Ekonomi	(1) : 73-80	Kunjungan ANC	(4) : 384-390
Evaluation	(4) : 319-328	Lakto Vegetarian	(2) : 150-157
Faktor Risiko	(3) : 292-301	Lalat	(2) : 188-194
Fortifikasi	(4) : 367-375	Lama Bekerja	(2) : 111-119
Gaya Hidup	(2) : 150-157	Lama Kerja	(3) : 220-227
GD2JPP	(1) : 99-109	Lansia	(3) : 284-291
GDP	(1) : 99-109	Larva Aedes Aegypti	(3) : 264-272
Gemuk	(2) : 158-167	Larvasida	(3) : 302-310
Gizi Makro	(1) : 35-45	LILA	(2) : 168-177
Gizi Seimbang	(1) : 7-17	Limau Kuit	(3) : 302-310
GYTS	(2) : 135-142	Lingkar Pinggang	(3) : 245-252
Hasil Belajar	(4) : 367-375	Mammography	(1) : 1-6
Hba1c	(1) : 99-109	MDD-W	(2) : 168-177
HDL	(1) : 28-34	Menarche	(3) : 237-244
Hipertensi	(2) : 150-157	Menstruasi	(1) : 35-45
	(4) : 338-348	Menyusui	(4) : 376-383
HIV-AIDS	(4) : 376-383	Multilevel	(3) : 273-283
Hypertensio	(4) : 408-417	Mutu	(3) : 228-236
Ibu Hamil	(1) : 55-62	Niat Berhenti Merokok	(2) : 128-134
IMT	(1) : 28-34	Obesitas	(2) : 158-167
Indonesia	(3) : 237-244	Organizational Citizenship Behavior	(3) : 220-227

Indeks Subjek

Overweight	(3) : 292-301	Psychosocial Stres	(4) : 408-417
Paparan Paraquat	(1) : 63-72	PTM	(4) : 338-348
Parenting	(2) : 143-149	Puskesmas	(3) : 228-236
Paritas	(1) : 91-98	Risiko Jatuh	(3) : 284-291
Pascamenopause	(3) : 245-252	Riwayat Lahir	(2) : 158-167
Pasien	(3) : 228-236	Rumah Sakit	(4) : 400-407
Payudara	(3) : 237-244	Rumah Tangga	(1) : 46-54
Pedoman Gizi Seimbang	(2) : 178-187	Rural	(4) : 408-417
Pekerjaan	(1) : 73-80	SAD	(4) : 338-348
	(4) : 329-337	Sadari	(3) : 253-263
Pelajar	(2) : 135-142	Sanitasi	(4) : 367-375
Pelayanan Kesehatan	(4) : 400-407	Siswi SMA	(3) : 213-219
Pemilihan Jajanan	(1) : 81-90	Skrining Kanker Payudara	(1) : 1-6
Pendapatan	(1) : 73-80	Sosial	(1) : 73-80
Pendapatan Rumah Tangga	(1) : 91-98	Sosial Ekonomi	(4) : 367-375
Pendidikan Gizi	(1) : 7-17	Sosio Ekonomi	(2) : 158-167
Penilaian Ibu	(4) : 329-337	Sosiodemografi	(1) : 91-98
Perangkap	(2) : 188-194	Status Gizi	(1) : 81-90
Perceived Organizational Support	(4) : 358-366		(2) : 150-157
Perilaku	(4) : 376-383		(4) : 329-337
	(4) : 391-399		(4) : 367-375
Perilaku Gizi	(1) : 7-17	Stunting	(2) : 120-127
Perkebunan Sawit	(1) : 63-72	Teenagers	(2) : 143-149
Perlindungan Hukum Kesehatan	(2) : 204-211	TPA Tamangapa	(2) : 204-211
Persalinan	(4) : 391-399	Transisi	(4) : 338-348
Pil Kombinasi	(1) : 28-34	Tuberkulosis Paru	(1) : 99-109
Posyandu	(3) : 311-317	Tumor	(3) : 237-244
Praktik Kesehatan	(2) : 120-127	Umur Ibu	(1) : 91-98
Pregnant	(4) : 319-328	Urban	(4) : 408-417
Premarital Sex Behavior	(2) : 143-149	Utilitas	(1) : 73-80
Prenatal Yoga	(1) : 55-62	Wanita Indonesia	(1) : 1-6
Probit	(1) : 46-54	Warna Pipet	(2) : 188-194
Produk Tembakau Non-Rokok	(2) : 135-142	WUS	(3) : 292-301
Promosi Kesehatan	(3) : 253-263		

PEDOMAN UNTUK PENULIS

Pengiriman Artikel

Artikel yang dikirimkan untuk dimuat dalam Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia (MKMI) belum pernah dipublikasikan, original dan tidak dikirimkan ke penerbit lain pada waktu yang bersamaan dengan menandatangani surat pernyataan. Semua artikel akan di bahas oleh para pakar dalam bidang keilmuan yang sesuai (*peer review*). Artikel harus sesuai dengan pedoman penulisan Jurnal MKMI. Penggunaan istilah asing non medis sedapat mungkin dihindari atau disertai terjemahan penjelasannya.

Penulisan Artikel

Naskah diketik dalam program *Microsoft Word 2007* diketik pada kertas berukuran A4, dengan batas tepi (margin) 2,5 cm tiap tepi, huruf (*font*) Times New Roman, besar huruf (*font size*) 12 point dan spasi 1,5 maksimum 15 halaman dalam satu artikel. Setiap halaman diberikan nomor secara berurutan, mulai dari halaman judul sampai terakhir pada sudut sebelah kanan bawah. Naskah dikirimkan dalam bentuk *print out* sebanyak 2 (dua) rangkap dengan file yang tersimpan dalam CD, atau pengiriman naskah dapat juga dilakukan sebagai *attachment* e-mail ke alamat: jurnal.mkmi@gmail.com

Komponen Artikel

Setiap bagian/komponen dari artikel dimulai pada halaman baru, dengan urutan: halaman judul, abstrak, kata kunci (*key words*), teks keseluruhan, ucapan terima kasih (jika dibutuhkan), daftar pustaka, tabel dan gambar. Tabel dan gambar diberi nomor sesuai dengan urutan penampilannya dalam teks dengan menggunakan angka.

Halaman Judul

Halaman judul (halaman pertama) harus mencakup:

- Judul artikel yang dibuat singkat, jelas, spesifik dan informatif.
- Nama dan alamat setiap penulis, nama departemen dan lembaga afiliasi penulis
- Nama korespondensi serta nomor telpon, nomor faximile dan alamat e-mail

Abstrak dan Kata Kunci (*Key Word*)

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bentuk abstrak tidak terstruktur dalam 1 (satu) paragraf dan tidak lebih dari 200 kata. Abstrak harus berisi latar belakang, tujuan penelitian,

metode, hasil, pembahasan dan kesimpulan. Kata kunci (*key word*) dicantumkan dibawah abstrak pada halaman yang sama sebanyak 3-5 buah kata. Gunakan kata-kata yang sesuai dengan daftar pada *Index Medicus*.

Teks

Teks artikel penelitian dibagi dalam beberapa bagian yang dengan urutan : Pendahuluan (*Introduction*), Bahan dan Metode (*Materials and Methods*), Hasil (*Result*) dan Pembahasan (*Discussion*), Kesimpulan dan Saran (*Conclusion and Recommendation*).

Pendahuluan berisi, latar belakang, konteks penelitian, hasil kajian pustaka dan tujuan penelitian. Seluruh Pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf dengan panjang 15-20% dari total panjang artikel. Metode berisi rancangan penelitian, populasi/sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data teknik statistik.

Hasil Penelitian, berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, jika ada tabel dan grafik maka dijelaskan secara rinci. Pembahasan, berisi pemaknaan hasil dan perbandingan dengan teori dan/atau hasil penelitian sejenis. Panjang paparan hasil dan pembahasan 40-60% dari total panjang artikel. Kesimpulan dan Saran, berisi temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan. Isi Saran sesuai dengan apa yang telah dikaji dari pembahasan yang menjadi penting untuk penelitian selanjutnya.

Ucapan Terima Kasih

Jika diperlukan ucapan terimakasih dapat diberikan kepada 1) pihak-pihak yang memberikan bantuan dana dan dukungan, 2) dukungan dari bagian dan lembaga, 3) para profesional yang memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka ditulis sesuai aturan penulisan *Vancouver*. Semua referensi yang digunakan dalam penulisan di daftar pustaka diberi nomor urut sesuai dengan pemunculan dalam artikel, bukan menurut abjad. Hanya mencantumkan kepustakaan yang dipakai dan relevan dengan isi artikel. Sumber rujukan minimal 80% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Sumber rujukan berupa jurnal dari artikel minimal 60% dari total daftar pustaka. Rujukan yang digunakan adalah sumber primer berupa artikel penelitian dalam jurnal atau laporan penelitian, buku atau artikel yang terkait

dari sumber resmi. Artikel yang dimuat dalam jurnal MKMI disarankan untuk digunakan sebagai rujukan.

a. Artikel dalam Jurnal

1. Jurnal satu penulis

Leida I.M. Faktor Risiko Kegagalan Konversi pada Penderita Tuberkulosis BTA Positif Baru. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*. 2010; 6(3):136-40.

2. Jurnal dengan lebih dua penulis

Magee, M. J., Foote, M., Maggio, D. M., Howards, P. P., Narayan, K., Blumberg, H. M., Ray, S. M. & Kempker, R. R. Diabetes Mellitus and Risk of All-Cause Mortality among Patients with Tuberculosis in the State of Georgia, 2009-2012. *Annals of epidemiology*, 2014;24(1):369-75.

3. Organisasi sebagai penulis

The Cardiac Society of Australia and New Zealand. *Clinical Exercise Stress Testing. Safety and Performance Guidelines*. *Medical Journal of Australia*. 2006;16 (4):282-423.

4. Tanpa nama penulis

Management of Acute Diarrhea. *Lancet*. 2010;1(2):623-25.

b. Buku atau Monografi Lainnya

1. Penulis Perorangan

Notoatmojo S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta; 2010.

2. Penulis lebih dari 2 orang

Seeley, R, VanPutte, C, Regan, J & Russo, A. *Seeley's anatomy & physiology*. New York: Mc Graw-Hill; 2011.

3. Editor sebagai penulis

Tawali A, Dachlan DM, Hadju V, dan Thaha Ar. *Pangan dan Gizi : Masalah, Program Intervensi dan Teknologi Tepat Guna*. Makassar: DPP Per-gizi Pangan dan Pusat Pangan, Gizi dan Kesehatan; 2002.

4. Prosiding konferensi

Jalal, F dan Atmojo, SM. Peranan Fortifikasi dalam

Penanggulangan Masalah Kekurangan Zat Gizi Mikro. *Prosiding Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VI*; 17-20 Februari 2008; Serpong. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 2008.

5. Laporan ilmiah atau teknis

Badan Pusat Statistik. *Laporan Hasil Survei Konsumsi Garam Yodium Rumah Tangga*. Jakarta: BPS; 2003.

6. Skripsi, tesis atau disertasi

Nuralya, St. *Pengaruh Konseling Gizi dan Gaya Hidup terhadap Kadar Glukosa Darah dan Indeks Massa Tubuh (IMT) pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Minasa Upa* [Tesis]. Makassar: Universitas Hasanuddin; 2013.

7. Artikel dalam Koran

Yahya M. *Sulsel Lumbung Pangan, tapi Kekurangan Gizi*, Fajar, Selasa 14 September 2009.

8. Bab dalam buku

Lewis BA. *Structure and Properties of Carbohydrates*. In: *Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition*. Philadelphia: W. B. Saunders Company; 2000. pp.3-18.

9. Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang

UU No 44 Tahun 2009. *Tentang Rumah Sakit*. Jakarta : Kementerian Kesehatan.

c. Materi Elektronik

Beaver, M., 2000. *Errant Greenhouse Could Still be Facing Demolition*. *Building Design* [Online] 24 Nov., p.3 [diakses 15 Agustus 2007]. Available at: http://www.infotrak.london.galegroup.com/itweb/sbu_uk.

d. Tabel, Gambar dan Grafik

Setiap tabel ditulis pada halaman terpisah dan diketik spasi 1. Nomor urut tabel dan gambar sesuai urutan penampilannya dalam teks dengan menggunakan angka.

FORMULIR BERLANGGANAN JURNAL MKMI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

.....

.....

Wilayah : 1. Dalam Kota Makassar

*lingkari 2. Luar Kota Makassar

Telepon :

Email :

bersedia untuk menjadi pelanggan Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia (MKMI) dengan biaya berlangganan (pilih salah satu) :

Rp. 800.000,- / tahun (Jurnal 4 edisi, termasuk ongkos kirim)

....., 2019

(.....)

Pembayaran ditransfer ke:

No. Rek BNI. 0544454456

a.n. Jurnal MKMI FKM Unhas

Bukti transfer berikut formulir ini dikembalikan ke:

Sekretariat

Redaksi Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia

Selvi dan Syamsiah d.a. Ruang Jurnal FKM Lt.1 Kampus UNHAS – Tamalanrea 90245

Telp. (08114440454), Fax (0411) 586 013.

E-mail: jurnal.mkmi@gmail.com

